

- b* Arteriae magnae truncus inibi resectus, ubi primum sub septo transverso in peritonei amplitudinem fertur.
- k* Radices arteriarum quae mesenterio & inferiori membranae omenti digeruntur.
- l* Vena pinguem dextri renis tunicam petentis principium.
- m* Vena & arteria dextro reni serosum sanguinem deducentes.
- n* Vena & arteria sinistro reni in serosi sanguinis ductu famulantes.
- o* Vena in pinguem sinistri renis tunicam excurrentis origo.
- q, q* Meatus urinam e renibus in uesticae amplitudinem deportantes.
- r* Meatum urinam uesticae deducentium in uesticam insertio, ac in dextra quidem effigie orificia indicantur, quae hi meatus in uesticam pertinent, & membranei processus quoque his orificijs praefecti, in sinistra autem effigie sedes indicatur, quae illi meatus primum uesticae applantantur.
- t* Seminalis uena dextra.
- u* Tuberculum, seu protuberans seminalis uenae dextri lateris principium.
- x* Vena seminalis sinistram petens testem.
- a* Seminalium arteriarum ex magna arteriae caudice initia.
- β* Surculorum radices quos uenae seminales peritoneo offerunt, quae illi secundum lumborum regionem committuntur.
- δ* Vena arteriaeque seminalium coitus commixtio ue, & uaricosi corporis initium.
- ε* Vena & arteriae seminalium ad testem insertio, seu uaricosi corporis basis.
- ζ* Testis intimo ipsius inuolucro adhuc obiectus.
- η* Principium uasis semen a teste deferentis.
- θ* Descensus uasis semen deferentis secundum posteriorem testis regionem.
- i* Locus quo deferens semen uas rursum secundum testis humiliora sursum fertur, neque amplius testis connascitur, uti faciebat ab *x* per *h* ad *i*.
- κ* Sedes deferentis semen uasis, ubi primum nerui modo citra omnem reuolutionem spirant uesum properat.
- λ* Hac sede semen deferens uas ad posteriorem regionem uenae ac arteriae seminalium reflexum, in peritonei amplitudinem contendit.
- μ* Dextri semen deferentis uasis cum sinistro coitus, propter uesticae cervicis initium.
- ν* uestica, quae in dextra effigie priuatim adaperita est, ipsius communistrans cavitatem.
- ξ* Glandulosum corpus uasorum semen deferentium insertionem excipiens, ac in dextra effigie longa sectione ad meatus usque urinarij amplitudinem dissectum.
- ο* Amplitudo cavitatisque cervicis uesticae, in quam uasa semen deferentia insertionem moluntur.
- ρ* Musculus uesticae cervicem ambiens, ac urinae excretioni praefectus.
- σ, τ* Duo penem potissimum constituentia organa.
- υ* Vena ac item arteriae penem cervicemque uesticae accedentes.
- φ* Sedes notatur meatus urinae seminiisque communis, quae reliquo ipsius ductu amplior in penis glande uisitur.


VIGESIMAE QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE
characterum Index.

FIGVRA sequentem paginam occupante muliebris corporis truncus humistratus ex prinitur, cuius peritoneum una cum abdominis musculis adaperitum est, ac in latera (uti inter secundum fit) reflexum. Deinde intestina omnia a mesenterio praesequimus, recto intestino adhuc in corpore relicto, simul cum integro mesenterio, cuius membranas hic aliqua ex parte imui cem diremimus, ut mesenterij naturam oculis subijceretur. Verum praesens figura in hoc potissimum delineata est, ut uteri & uesticae positum ita ostenderet, quemadmodum in hac muliere utero nobis nulla ex parte moto, is occurrit. Nulla enim hic ab utero diuisa est membrana, sed omnia integra ita hic uisuntur, quemadmodum in mediocriter obesis mulieribus iam amotis intestinis secanti obuiam ueniunt. Mulieres namque adeo pingues sunt, ut longo etiam morbo enecatae & macilentissimae, nullam uasorum seriem (nisi membranis mutuo diremptis) ostendant.

VIG

VIGESIMAQVARTA QVINTI LIBRI

FIGVRA.



A, B, C, D Peritonei anterioris sedis interior superficies.

E, E Mesenterij pars tenuia intestina dorso connectens.

F, F Altera mesenterij membrana notatur, ab altera quam *G* & *G* insigniui diuisa. Vtraque autem *G, G*. tem membrana uasorum per mesenterium seriem, et glandularum uasorum distributionibus interpositarum naturam indicat.

H, H Hac mesenterij parte colon intestinum, quae recto erat proximum, committebatur.

I Hac mesenterij parte, coli intestini initium, seu ipsius cum tenuibus intestinis continuas, deinceps cecum quoque intestinum consistebant.

K Rectum intestinum inibi praeseclum ubi colon desinit, quae sedes est regione connexus sacri ossis cum infima lumborum uertebra.

L Anterior uteri fundi sedes, a qua nihil prorsus auulsum cernitur.

M Dexter mulieris testis.

N Mulieris sinister testis, atque huius anterior pars hic tota oculis subijcitur, quum interim dextri testis modica uideatur portio: idque ideo accidit, quod dextrum testem ita delineauerimus, quem admodum uterque testis membrana tegitur seminaria mulieris uasa deducente, atque a peritoneo nata: sinistrum uero testem illa membrana deteximus, quod solius manus, nullo adhibito cultro, sit beneficio. Hac namque membrana anteriori testis sedi nulla ex parte adnascitur, sed incumbit solum.

O, O Membrana a peritonei dextra sede pronata, & testem dextrum una cum huius lateris seminalibus uasis, ac illis quae uteri elatiorem sedem implicant uasis, dorso committens, utrumque pariter continens, & denique cum alterius lateris membrana secundum uteri tunicam constituens.

P Hac in nuper dicta membrana carnea excurrunt fibrae, dextrum uteri constituentes musculi.

His